

HASCO®

Enabling with System.

HASCO *up to date*

4/21



Новинки

*Центральное соединение
линий термостатирования,
безопасные и существенно
более быстрые процессы
оснастки*

Z809../...

Z819../...

Система
мультисоединения



*Бездефектная транспортировка
литьевых форм, фиксация и
разблокировка без применения
инструмента*



Z732/...

Предохранитель выталкивающей
системы

*Для аддитивного производства
сложных деталей; идеальная
комбинация размера частиц и
точности окружности*



MP../...


Металлический порошок 1.2709 и
1.4404

*Точное плоскостное
центрирование, легкий
монтаж поверхности
раздела благодаря округлой
геометрии монтажа*



Z083/...

Центрирующий узел DLC



**170 новых
размеров**

С учетом интересов клиентов расширен ассортимент выталкивателей

Очень широкий ассортимент выталкивателей HASCO для функционального изъятия деталей в литьевых формах, пресс-формах и инструментах для литья под давлением был снова дополнен с расчетом на потребности рынка.

Мы закрыли недостающие позиции в программе для более полного удовлетворения индивидуальных требований клиентов.

**Высококачественные толкатели для
каждой технологической задачи**

- Сквозная закалка и азотирование
- С конусной головкой или в виде ступенчатого варианта
- С покрытием DLC или без него

Благодаря 170 новым дополнительным исполнениям HASCO обеспечивает наивысшую гибкость, которая делает возможным индивидуальный выбор подходящего изделия для каждой конкретной технологической задачи.

Проект клиента

Pezzutti Group SpA
Via Fratte di Fiume, 22
IT - 33080 Fiume Veneto (PN)

www.pezzutti.it

Специалист по обработке
вторичного ПЭТа

Почему Вы сделали выбор в пользу HASCO как партнера по проекту?

Хорошие партнерские отношения и надежный сервис позволяют нам получать стандартизированные детали менее чем за 48 часов.

Мы получаем преимущество за счет высококачественных изделий и самых последних инноваций и поэтому можем гарантировать наивысшее качество наших форм.

Инженеры HASCO всегда доступны для нас. Цифровые услуги и поддержка CAD облегчают нашу повседневную работу. Тем самым мы можем еще быстрее и лучше реагировать на запросы наших клиентов.

Какие стандартизированные детали вы используете в своих проектах?


Специально для наших многоэтажных прессов мы используем корпус редуктора Z1545/... и узел зубчатой рейки Z1547/... от HASCO.

Направляющие пластины с покрытием DLC гарантируют точное ведение половин пресс-формы. Высококачественные стали обеспечивают надежный процесс производства.

Какие у Вас конкретные требования к производительности и сервису?

Решающей является быстрая доступность изделий. Благодаря HASCO мы можем обрабатывать наши заказы в кратчайшие сроки. Даже в такое трудное время, как пандемия корона-вируса, Pezzutti Group смогла достичь наилучших показателей производительности по сравнению с конкурентами.

Использование стандартных компонентов вносит существенный вклад в сокращение сроков от идеи до внедрения разработки. Это имеет абсолютно решающее значение для создания новых изделий во все более ускоряющемся мире.



*Даниэль Мариотто (Daniel Mariotto), продавец технического оборудования, Италия / HASCO;
Даниэле Боккалон (Daniele Boccalon), технический отдел / Pezzutti Group; Лука Сегатто (Luca Segatto),
региональный руководитель по продажам, Италия / HASCO (на изображении слева направо)*



H107940 / ...

Новый прифланцованный и пневматически управляемый блок игольчатого затвора

Проверенная программа игольчатых клапанов от HASCO hot runner дополнена новым блоком игольчатого затвора с пневматическим приводом, заключенным в корпус.

- Удобный для пользователя модульный блок в компактном корпусе
- Больше нет необходимости в отверстиях питания, поэтому отсутствуют загрязнения вследствие обработки
- Отсутствует время обработки для плит крепления

Конструктивный узел можно монтировать непосредственно на горячеканальном распределителе посредством фланцевой конструкции и использовать преимущественно для встраиваемой системы с полной кабельной и трубной разводкой.

Новый привод H107940/... совмещает в себе лучшее из двух концепций: простой монтаж заключенного в корпус привода и чистоту эксплуатации пневматической системы, когда не может использоваться гидравлическая система.



Конфигуратор толкателей



В конфигуратор толкателей HASCO добавлены новые трубчатые толкатели и одна дополнительная функция.

Вошедший в систему пользователь может запустить конфигуратор со страницы с описанием изделия.

В заключение требуется всего лишь произвольно установить тип, размеры и допуски, а также проверить возможность изготовления и узнать цену.

При этом непосредственно после ввода выполняется расчет остаточной длины стержневых, трубчатых и целевых толкателей.

Обновление библиотеки NX

С настоящего момента в распоряжение конструкторов предоставляется инновационный инструмент в качестве V4 2021. В систему были интегрированы дополнительные компоненты.

Банк собственных данных NX предлагает оптимальные условия для упрощенного процесса заказа благодаря 60 новым и 20 переработанным группам продуктов.

У Вас есть еще вопросы, идеи или пожелания? Обратитесь к соответствующему контактному лицу или напишите нам на

digital@hasco.com



www.hasco.com